



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Московской области
(Управление Роспотребнадзора по Московской области)**

ул. Семашко, д. 2, г. Мытищи, Московская обл., 141014
Тел.: (495) 586-10-78, факс: (495) 586-12-68. E-mail: org@obltelecom.ru
ОКПО 75260339, ОГРН 1055005107387, ИНН/КПП 5029036866/502901001

01 МАР 2011

№ 1475-пр-03

На № _____ от _____

Директору производства
ЗАО «Завод новых полимеров
«Сенеж»
Коршунову В.В.

Управление Роспотребнадзора по Московской области, рассмотрев проекта корректировки размеров санитарно-защитной зоны для ЗАО «Завод новых полимеров «Сенеж» по адресу: Московская область г. Солнечногорск промзона Рекинцо стр.1, письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 01/163414-0-27 от 18.11.2010г., экспертное заключение по проектной документации ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» №62-16 от «22» марта 2010г., письмо Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области в Солнечногорском районах от 24 г № 317-03-1, установило следующее.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в письме №01/16314-0-27 от 18.11.2010г. поручила Управлению Роспотребнадзора по Московской области принять окончательное решение по величине СЗЗ для ЗАО «Завод новых полимеров «Сенеж» с учетом того, что согласно пункту 4.4. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в новой редакции, если при рассмотрении проекта санитарно-защитной зоны промышленные объекты и производства отнесены к более низкому, чем II класс опасности, окончательное решение по установлению размера санитарно-защитной зоны может приниматься Главным государственным санитарным врачом субъекта Российской Федерации или его заместителем.

Проект разработан фирмой ООО ПБ «Центр экологических инициатив». Промплощадка предприятия ЗАО «Завод новых полимеров «Сенеж» расположена на земельном участке, площадью 5,25 га: с севера-запада ООО «Рексервис» (производственно-складская база-железнодорожный терминал); с северо-востока пустырь, далее ООО

«Нефтегазкомплектмонтаж» ТО и ремонт спецтехники для прокладки трубопроводов; территория ООО «Полярная звезда» (бывшее ООО «Ланко»)-ТО и ремонт большегрузного автотранспорта; с востока - гараж Солнечный завод «Европласт» далее в 100м территория предприятия ЗАО «Русский океан»; с юго- востока и юга - ООО «Пларус» - проектируемое предприятие по переработке пластмасс, далее на расстоянии 375-450м жилая застройка д. Рекино и д. Кресты; -с юго- запада- земли ГЛФ, далее железная дорога, далее в 325м предприятие пищевой промышленности ООО « Харрис-СНГ»;с запада и северо-запада - ГЛФ, железная дорога и далее территории промпредприятий. Ближайшая жилая застройка расположена в 160м с запада (садово-огородные участки); на расстоянии 335м в юго-восточном направлении д. Рекино; в 480м д. Кресты; в 400м - участки под ИЖС. Представлен ситуационный план, утвержденный отделом архитектуры и градостроительства ГП Солнечногорска Земельный участок арендован ЗАО «ЗНП Сенеж» у ООО «Ювенстех». Вид деятельности предприятия: производство полиэтилентерефталата (гранулята). Производственная мощность по готовой продукции - 250 т в сутки или 90 000 т в год.

В 2004г для предприятия по производству ПЭТФ в соответствии с сан-эпид. заключением центра ГСЭН по Московской области № 50.99.07.000.Т.001166.07.04 от 26.07.2004г и экспертным заключением РМАПО Минздрава России № 68/82 от 08.06.04. была установлена санитарно-защитная зона с севера, запада, северо-запада, северо- востока- 200м, в остальных направлениях 100м.

Проект обоснования размеров и границ СЗЗ разрабатывался в 2004г. на стадии предпроектной документации до ввода в эксплуатацию завода, настоящий проект корректировки оценивает влияние действующего производства на окружающую среду.

Валовый выброс составляет – 35,1 т/год. Фоновые концентрации загрязняющих веществ меньше предельно-допустимых концентраций (ПДК) для воздуха населенных мест. Расчет рассеивания загрязняющих веществ проведен в соответствии с ОНД-86 по программе УПРЗА « Эколог.3.0» при условии одновременности работы всего технологического оборудования с учетом фоновых загрязнений атмосферы. Превышения ПДК для всех ЗВ в расчетных точках на границе расчетной СЗЗ и границе садовых огородных участков отсутствуют и не превышают 0,5 доли ПДК

Источниками шума предприятия являются: технологическое оборудование, системы вентиляции, заезжающий автотранспорт. Расчеты проводились на высотах, где шумовое воздействие с учетом этажности жилой застройки (2 этажа) оказывается наибольшим.

Согласно акустическому расчету суммарные уровни звука от всех источников шума в расчетных точках на границе расчетной СЗЗ в ночное и дневное время суток не превышают гигиенические нормативы СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» для ночного времени суток.

На основании расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустических расчетов, экспертным заключением обоснована и рекомендована СЗЗ с севера с северо-востока - 200м от границы территории предприятия; с юга, юго-запада и юго-востока - 100м от границы территории предприятия; с запада и северо-запада 160м от границы территории по границе садово-огородных участков.

Санитарно-эпидемиологическое заключение по проектам обоснования санитарно-защитных зон, в соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 08.09.2010г. № 01/12975-0-32 не оформляется.

Кроме того, Управление Роспотребнадзора по Московской области, сообщает, что Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.09.2010 №122 утверждены «Изменения и дополнения №3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, вступившие в силу с 12.11.2010года. В данном документе отражены вопросы установления границ санитарно-защитной зоны предприятия. Подтверждением соблюдения гигиенических нормативов на границе санитарно-защитной зоны, жилой застройки и других нормируемых территорий являются результаты натурных исследований атмосферного воздуха и измерений уровней физического воздействия на атмосферный воздух в рамках проведения надзорных мероприятий, а также данных производственного контроля.

На прилегающей территории планируется размещение предприятия ООО «Пларус» по производству ПЭТФ. Рекомендовано принять участие в разработке проекта единой расчетной СЗЗ совместно с ООО «Пларус».



О.Л.Гавриленко

Исп.Газиева Т.Н. 586-12-57